Excenel®

USO VETERINÁRIO

Para uso intramuscular em bovinos, suínos e eqüinos, uso intramuscular ou subcutâneo em aves e uso subcutâneo em cães.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE. LEITE: NÃO HÁ NECESIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA CONSUMO DE LEITE. SUÍNOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. AVES: ABATE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE. EQUINOS: NÃO ADMINISTRAR EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula
Frasco de 4 g com diluente de 80 mL:
Cada 80 mL contém:
Ceftiofur sódico ..... 4 g
Veículo q.s.p. ..... 80 mL
Excenel contém o sal sódico de ceftiofur, um antibiótico com largo espectro de ação, pertencente ao grupo das cefalosporinas. É ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, ceftiofur é bactericida "*in vitro*", interferindo na síntese da parede bacteriana.

Indicações
Bovinos: tratamento de pneumonias e febre do transporte *(Pasteurella haemolytica, P. multocida, Haemophilus somnus)* e enterites *(Salmonella spp).*
Suínos: tratamento e controle da doença respiratória bacteriana (pleuropneumonia e pneumonia bacteriana suína) associada a *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida,* enterites *(Salmonella choleraesuis),* meningoencefalite *(Streptococcus suis tipo 2)* e infecções genitourinárias.

Aves: controle da mortalidade na primeira semana, associada a *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus* susceptíveis ao ceftiofur.

Eqüinos: tratamento de infecções respiratórias bacterianas associadas a *Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus equi, Pasteurella spp, Staphylococcus spp* e *Escherichia coli.*
Cães: tratamento de infecções urinárias associadas a *Escherichia coli* e *Proteus mirabilis.*

Doses e modo de usar
Retirar o diluente com uma seringa estéril. Injetar o conteúdo total do diluente no frasco com o pó estéril e agitar.

Posologia
Administrar na dose de 1 - 3 mg de Ceftiofur/kg de peso, ou a critério do Médico Veterinário. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos. Administrar por via intramuscular em bovinos, suínos e eqüinos, por via intramuscular ou subcutânea em aves e por via subcutânea em cães.

Bovinos (1mg/kg de peso corporal)
Frasco de 4 g com 80mL: 1mL da solução reconstituída (50 mg de ceftiofur) para cada 50 kg de peso corporal.
Fazer uma aplicação a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos.

Suínos
Suínos pós-desmame (1 mg/kg de peso corporal)
Frasco de 4 g com 80 mL: 1 mL da solução reconstituída (50 mg de ceftiofur) para cada 50 kg de peso corporal. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos.

Suínos em aleitamento (2 mg/kg de peso corporal)
Frasco de 4 g com 80 mL: 0,2 mL da solução reconstituída (10 mg de ceftiofur) para cada 5 kg de peso corporal. O programa de aplicação será a critério do Médico Veterinário.
As dosagens e o tempo de tratamento podem ser modificados de acordo com a gravidade do caso (temperatura, freqüência respiratória, etc.) ou recomendação do Médico Veterinário.

Aves
Administrar na dose de 2 mg/kg de peso corporal.
Para pintos de 1 dia: Administrar na dose de 0,08 a 0,20 mg/pinto, por injeção subcutânea, na região da nuca.
Para frascos de 4g com 80 mL: Administrar 1 mL da solução reconstituída para cada 625 pintos de 1 dia de vida ou 1,6 mL/1000 pintos.

Eqüinos
Administrar na dose de 2,0 a 4,0 mg/kg peso corporal, a cada 24 horas. Deve-se administrar um volume máximo de 10 mL em cada local de injeção. O tratamento deve ser continuado por 48 h após o desaparecimento dos sintomas.

Cães
Administrar por via subcutânea, na dose de 2 mg/kg peso corporal, a cada 24 horas (para frascos de 4 g reconstituídos com 80 mL de diluente: administrar 0,4 mL da solução reconstituída para cada 10 kg de peso vivo). O tratamento deve ser continuado por 5 a 14 dias, a critério do Médico Veterinário.

Contra-indicações
O uso de EXCENEL é contra-indicado para animais hipersensíveis à droga.

Advertências
Penicilinas e Cefalosporinas podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Exposições tópicas a alguns antimicrobianos, inclusive Ceftiofur, podem provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos.
Exposições repetidas ou prolongadas podem induzir à sensibilização. Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefalosporinas devem evitar contato com o produto.

Em caso de acidentes oculares, lavar os olhos com bastante água por 15 minutos. Em acidentes tópicos, lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa contaminada. Se ocorrerem reações alérgicas (erupção na pele, urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.

Precauções
Ainda não foi estabelecida a segurança do ceftiofur em cães reprodutores ou cadelas gestantes.

Conservar o produto sob refrigeração entre 2ºC e 8ºC e fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Após sua reconstituição, o produto deverá ser mantido por 7 dias à temperatura de 4ºC ou por 12 horas até 30ºC. Quando congelado o produto reconstituído poderá ser mantido por 8 semanas. Recomenda-se apenas um descongelamento. Venda sob prescrição, orientação e aplicação de Médico Veterinário.

Licenciado pelo MAPA desde 28/04/1992, Registrado no SIPEAGRO sob nº SP 000072-8.000059.

Apresentação
Excenel é disponível em frasco com 4 g de ceftiofur sódico acompanhado de frasco com 80 mL de diluente.

Validade do Produto: 36 meses após a data de fabricação.

Proprietário e Fabricante: Zoetis Inc., Kalamazoo, Michigan, USA

PRODUTO IMPORTADO

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:
zoetis

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798 - Campinas - SP
CNPJ nº 43.588.045/0001-31
SAC: 0800 011 1919
Responsável Técnica:
Vanessa da Silva Lopes -
CRMV-SP nº 28.204

40052094

40052094.indd 1 2/11/25 12:44PM